

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี




ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบางปู โดยผ่านขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ทางเทศบาลตำบลบางปู จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายนิษฐ์หมัดสุดพี นินทรีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบางปู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลตำบลบางปู มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เทศบาลตำบลบางปู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สารบัญ

หน้า

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ๑. บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.๐๑ | ๑ |
| ๒. บัญชีรายละเอียดโครงการ แบบ ผ.๐๒ | ๒ - ๕ |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางปู

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ												
๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐	๘	๒๕,๑๗๘,๗๖๗.๔๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				
๑	บุกเบิกถนนหินคลุก สายพาร์มวิว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนเพิ่มขึ้น	ค่าก่อสร้างบุกเบิกถนน หินคลุก หนา ๐.๑๕ ม. ลูกรัง หนา ๐.๓๐ ม. ดินถม หนา ๒.๕๐ ม. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๕๓๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนได้รับการก่อสร้างให้ดีขึ้น ๑ เส้น	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนนสามัคคี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๓๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๔.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. กว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ยาว ๒,๒๗๒.๐๐ ม.(คู ๒ ข้าง)	-	-	-	-	๑๓,๖๘๒,๖๔๗	ถนนและคูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ขอยแบเดหมูที่ ๑	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๒๕ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม. ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม.(คูกลาง)"	-	-	-	-	๑๐๙,๑๘๐.๕๐	ถนนและคูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ขอยโต๊ะกูหมูที่ ๑	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๒๕ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม.(คูกลาง)	-	-	-	-	๓๐๐,๘๓๑.๓๐	ถนนและคูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยมัสยิดบือเงาะ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๒.๘๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลีกละเอียด ๐.๖๐ ม. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒.๘๐ ม.(คูกลาง)	-	-	-	-	๑๑๗,๖๓๖.๒๐	ถนนและคูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและระบายน้ำได้ดี ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยเชื่อมยี่โง๊ะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๕ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลีกละเอียด ๐.๕๐ ม. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม.(คูกลาง) ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลีกละเอียด ๐.๓๐ ม. กว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม.(คูกลาง)	-	-	-	-	๑๖๗,๓๘๔.๘๐	ถนนและคูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและระบายน้ำได้ดี ลดปัญหาน้ำท่วม	

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๔. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ แผนงาน อุทกศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๗	งานซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไอศกรีม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ ตร.ม. งานซุ้มหรือผิวทาง ถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๕๓๙,๒๗๐.๖๐	ถนนมีมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท ช่วง สะพานบือเจาะ ถึง อาคารเอนกประสงค์บาลาดูวอ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ทางเท้าและระบายน้ำได้มาตรฐาน	ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๖๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๖๐ ตร.ม. ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input checked="" type="checkbox"/> ลีกลี ๐.๗๐ ม. กว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๖๘.๐๐ ม. (คู ๒ ข้าง)	-	-	-	-	๑,๒๖๑,๘๑๗.๐๐	ทางเท้าและคูระบายน้ำมาตรฐาน	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วม	
	รวม ๘ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๒๕๑๗๘๗๖๗.๔๐	-	-	-