



ประกาศเทศบาลตำบลบางปู  
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีประกาศ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้นจึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิอัสมัดลุตฟี นิเดร์หะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
(วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจาก เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป



(นายนิฮ์หมัดลุตฟี นิเดร์หะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒	
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ ซอยกุโบร์ไต่ะนิ หมู่ที่ ๓	๑
๒ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายกุโบร์ตาดูถึงดินแดง	๒
๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ ซอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓	๓
๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒	๔
๕ โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒	๕

### ภาคผนวก

บันทึกขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ต้นเรื่องจากกองช่าง/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง)

บันทึกการขออนุมัติดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖											
เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี											
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด											
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน											
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ											
๑.๑ แผนงาน											
อุตสาหกรรมและการโยธา											
งานก่อสร้าง											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยกูโบรีโต๊ะนิ หมู่ที่ ๓  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๕) <u>แก้ไขย้ายปีงบประมาณจากเดิม ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ๒๕๖๗</u>  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	(๑) ถนนรามโกมุท ซอยกูโบรีโต๊ะนิ - ซอยเป็งยู ม.๓  (๒) ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ ม. หนา๐.๑๕ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. คูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ถนนและคูระบายน้ำที่ทำได้มีมาตรฐาน	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก  ๒.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
รวม				๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐			

๑.๒ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายกุโบร์ดา สู่ถึงดินแดง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๕ ลำดับที่ ๓๔) <u>แก้ไขย้าย</u> <u>ปีงบประมาณจากเดิม</u> <u>๒๕๖๖ แก้ไขเป็น</u> <u>๒๕๖๗</u>  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อให้ได้ถนนเพิ่มขึ้น	(๑) หมู่ที่ ๓  (๒) ถนนหินคลุก หนา ๐.๒๐ ม.  (๓) ลูกรังหนา ๐.๓๐ ม. ดินถมหนา ๑.๕๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๙๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คอร. จำนวน ๕ จุด	๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ได้ถนนเพิ่มขึ้น	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง
รวม				๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐			

๒.๑ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำชอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๘๒) <u>แก้ไขย้าย</u> <u>บึงบประมาณจากเดิม</u> <u>๒๕๖๖ แก้ไขเป็น</u> <u>๒๕๖๗</u>  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อให้ถนนและคูระบายน้ำได้มาตรฐาน	(๑) ชอยประปาเทศบาล หมู่ที่ ๓  (๒) ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๑๕ ม. ยาว ๓๐๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๖.๐๐ ตร.ม.  (๓) คูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม <input type="checkbox"/> ลีกริมนี่ ๐.๗๐ ม. กว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ยาว ๓๐๘.๐๐ ม.	๐	๒,๖๔๔,๔๐๐	๐	๐	๐	ถนนและคูระบายน้ำที่ทำได้มีมาตรฐาน	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก  ๒.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
<b>รวม</b>				<b>๐</b>	<b>๒,๖๔๔,๔๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			

๒.๑ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๕ ลำดับที่ ๕๖) <u>แก้ไขย้าย</u> <u>ปีงบประมาณจากเดิม</u> <u>๒๕๖๗ แก้ไขเป็น</u> <u>๒๕๖๖</u>  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	(๑) หมู่ที่ ๒ ซอยต้น ตาล  (๒) ถนน คสล. ขนาด กว้าง ๒.๕๐-๓.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ม. ยาว ๒,๑๒๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖,๑๑๑.๐๐ ตร.ม.	๖,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ถนนที่ทำได้มี มาตรฐาน	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง
<b>รวม</b>				<b>๖,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			



๒.๑ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๔๑) <u>แก้ไขย้าย</u> <u>ปีงบประมาณจากเดิม</u> <u>๒๕๖๘ แก้ไขเป็น</u> <u>๒๕๖๖</u>  แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เพื่อให้ได้คูระบายน้ำมีมาตรฐาน	(๑) หมู่ที่ ๒ ซอยต้นตาล  (๒) คูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ๔,๒๔๔.๐๐ ม.  (๒) คูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน ๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม.	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	คูระบายน้ำมีมาตรฐาน	ทำให้ระบายน้ำได้ดีลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
<b>รวม</b>				<b>๑๘,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>๑๘,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑๑,๐๔๔,๔๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			